

構成

冬期は小型除雪・散布車として IC・SA・PA およびスマート IC で能力を発揮します。



凍結防止剤 1 m³積載可能 20g/ m²で約 12.5 km車線の散布が可能

ベース車両が取り回しのしやすい 2t 車サイズなので、よりこまかな雪氷対策を実施することが可能です。



(融雪剤散布例)

運用ニーズにお応えします



架装機器はご要望に合わせて製作いたします



冬期以外はたくさんの荷物が積載可能な自走式標識紙車として有効に活用が可能です。

〈お問合せ先〉 中日本高速オートサービス株式会社

〒492-8095 愛知県稲沢市下津南山一丁目 7 番地 1 TEL:0587-22-7811 FAX:0587-22-7814

もっと安全に、
もっとスムーズに

2020.9

フルシーズン活用可能な取り回しのしやすい道路維持作業車



多目的道路維持作業車



特許取得
特許第 6461840 号

実用新案
登録第 3209872 号

狭い場所でも
取り回しのしやすい
2t 車サイズ

IC・SA・PA および
スマート IC の
雪氷作業を強力支援

冬期以外も
フルシーズンで
活躍可能

中型免許で
運転可能

小回りが必要な
IC・SA・PA および
スマート IC の
雪氷作業に
威力を発揮

料金所まわりの
除雪も
スピードアップ

中日本高速オートサービス株式会社

全ての安全のために

毎日の、高速道路維持作業を安全に効率よく行うために、お客様の現場要望に合わせベース車両・架装機器を最も適切なメーカーから選択して、道路運送車両の保安基準に適合するよう改造をおこない、フルシーズン使用可能な標識車を製作いたします。

中日本高速オートサービス(株)のリースは現場のご要望にお応えします。



NEXCO中日本の道路維持作業車両の、点検・整備を専門に行っている経験と実績、そして現場のご要望にお応えしてフルシーズンご使用いただける多目的道路維持作業車を開発しました。

弊社のリース車両は、架装機器も含めたフルメンテナンスリースです。

お客様は、車両点検・故障修理および車検等のわずらわしさから解放され、現場作業に、より集中していただけます。



客先要望に
合わせるには…



ご要望に合わせベース車両を
選択し、改造を行います。



スノーブラウは作業環境に
合わせて効率的な作業が行える
製品を選択



標識装置は NEXCO 仕様適合
製品から一般製品まで



発動発電機は、納入・改造実績
のある製品または、経済性重視
の製品から選択



小散布装置は、雪国で
活躍中の製品から選択



追突衝撃緩和装置は、高速
道路で実績のある製品から
選択



改造・製作



車両整備も、
お任せあれ



ご要望をお聞かせください。

ひとつひとつのご要望に合わせ、お打合せし車両を
作り上げます。

ベース車両は、ワイドキャビンで、広い室内に

スノーブラウは、ワンウェイ

車両のドアには、開口時注意灯を付けてほしい

作業灯とタイヤ灯を、取り付けて

…etc



小回りの利く、オールシーズン車両で、小散
布装置とスノーブラウを装備し IC・SA・PA
およびスマート IC の凍結防止剤散布と除雪作
業に活躍します。




さすが、
多目的車！



写真は、岩崎工業(株)製スノーブラウ装着車

多目的道路維持作業車

スマート IC のように入路が複雑な所で、小回りの利く除雪車両です。
夏期は自走式標識車としてご使用ください。



※岩崎工業(株)製、スノーブラウ装着車

●多目的道路維持作業車(特許第 6461840 号・実用新案登録第 3209872 号)

機器名称	仕 様	備 考
ベース車両	2 t 車サイズ 3 t 積載 4WD 高床ロングボディー (車両ランクは、指定による。)	1 ナンバー仕様
塗装	道路維持指定 指定塗装	黄色白帯
シャーシ防錆塗装	リルカ # 3000 もしくは同等品	
標識装置	NEXCO 公機仕 9A もしくは 9B (9B は寒冷地仕様)	
散光式警光灯	ランプ LED 式	
発動発電機	公称 3.5KW (60Hz) 燃料 25L (ディーゼル油) 運転室操作器はオプション 燃料タンク (40L は、オプション)	
スノーブラウ	1 枚刃が設置可能 (岩崎工業製、Boss 製の 2 種類)	
散布装置	1 m の散布装置が設置可能 (電動式)	AS 特注品
プリンカライト	4 灯 2 列 LED 式 (散光式警光灯連動)	
追突衝撃緩和装置	NEXCO 公機仕 46B	
その他の機器については、ご要望に合わせお見積りいたします。		
販売価格	お問合せ下さい。(ベース車両および架装機器の仕様で異なります。)	
リース価格	お問合せ下さい。	

実用新案登録 第 3209872 号